

## Glastürkühlschränke Glass Door Cooler



Glastürkühlschränke zeigen was  
in ihnen steckt – und steigern die  
Umsätze

*Glass door coolers - show off  
and increase sales*





## KühlWüfel® Mini Fridge

### Merkmale *Features:*

Glastür *Glass door*

Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*

wechselbarer Türanschlag *Reversible door-hang*

1 höhenverstellbares Gitterregal *1 height-adjustable wire shelf*

### Optionen *Options:*

Branding *Branding*

Innenbeleuchtung *Interior lighting*

Schloss *Lock*

LED in Glastür *LED in glass door*

Artikel-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energyconsumtion</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Flaschen <i>0,5 bottles</i>	0,7 Flaschen <i>0,7 bottles</i>
	L	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCKW50	52	19,5	490	435	505	0 ~ 10	0,80	60	15	12



## Kühlwürfel® XL Mini Fridge XL

### Merkmale *Features:*

Glastür *Glass door*

3 höhenverstellbare Gitterregale *3 height-adjustable wire shelves*

Manuelle Temperaturregelung *Manual temperature control*

Innenbeleuchtung (2 LED-Leisten) *Interior lighting (2 LED strips)*

### Optionen *Options:*

Branding *Branding*

Schloss *Lock*

Artikel-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energyconsumtion</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Flaschen <i>0,5 bottles</i>	0,7 Flaschen <i>0,7 bottles</i>
	L	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCKW70	62	22	640	430	480	2 ~ 10	0,90	84	38	20



## Glastürkühlschrank *Glass Door Cooler*

### Merkmale *Features:*

Glastür *Glass door*

Manuelle Temperaturregelung *Manual temperature control*

Türanschlag wechselbar *Reversible door-hang*

3 höhenverstellbare Gitterregale *3 height-adjustable wire shelves*

### Optionen *Options:*

Branding *Branding*

Digitale Temperaturkontrolle & Anzeige *Digital temperature control and display*

Schloss *Lock*



Artikel-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energyconsumtion</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Flaschen <i>0,5 bottles</i>	0,7 Flaschen <i>0,7 bottles</i>
	L	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCGD150	115	35	840	500	590	2 ~10	1,10	200	66	45
GCGD280	295	46	1430	500	590	2 ~10	0,80	295	120	74